


Sølvmåge (*Larus argentatus*)

Herring Gull

Sølvmåge har jagttid fra 1. september til 31. januar. På fiskeriterritoriet i de sydøstlige egne af landet, samt i de i fig. 1 fremhævede kommuner, starter jagten dog først 1. november. Udbrytter af sølvmåge har de seneste år ligget omkring 20.000 fugle per år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

Der blev indsendt 309 vinger af sølvmåge i 2013/14.




Figur 1. Geografisk fordeling af 307 vinger af sølvmåge indsendt gennem jagtsæsonen 2013/14.

Geographical distribution of 307 wings from Herring Gull received during the hunting season 2013/14. Hunting is prohibited in the offshore area SE of the blue line and within the marked municipalities in September and October.



Figur 2. Antallet af indsendte vinger af sølvmåge fra jagtsæsonerne 1985/86-2013/14.
The number of Herring Gull wings received from the hunting seasons 1985/86-2013/14.


Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af sølvmåge nedlagt i jagtsæsonen 2013/14 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1994/95-2013/14 med 95 % konfidens intervaller.

Temporal distribution of wings from Herring Gull bagged during the 2013/14 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1994/95-2013/14.


Alderssammensætning – Age composition



Figur 4. Månedlig fordeling af alderssammensætning af sølvmågevinger gennem jagtsæsonen 2013/14. Antallet af vinger er angivet.

The monthly age composition of Herring Gull wings during the hunting season 2013/14 (rows from the left: adults and juveniles). The number of wings is shown.

Ynglesucces – Reproductive success



Figur 5. Ynglesucces for sølvmåge, udtrykt som antal ungfugle per gammel fugl i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1985/86-2013/14.

Reproductive success of Herring Gull expressed as the number of juveniles per adult of received wings from the hunting seasons 1985/86-2013/14.