


SÆDGÅS (Anser fabalis)

Bean Goose

Sædgås har jagttid fra 1. september til 31. december, på fiskeriterritoriet dog til 15. januar. Der findes ikke noget tal for udviklingen i udbyttet af sædgås. Stigningen i antallet af indsendte vinger (se Fig. 2) skyldes at en vildthandler de seneste år har indsendt gåsevinger, og afspejler altså ikke en øget afskydning.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

I 2004/05 blev der indsendt 117 vinger af sædgås.




Figur 1. Geografisk fordeling af 117 vinger af sædgås indsendt gennem jagtsæsonen 2004/05.

Geographical distribution of 117 wings from Bean Goose received during the hunting season 2004/05.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af sædgås fra jagtsæsonerne 1986/87-2004/05.
The number of Bean Goose wings received from the hunting seasons 1986/87-2004/05.

Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*




Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af sædgås nedlagt i jagtsæsonen 2004/05.
Temporal distribution of wings from Bean Goose bagged during the 2004/05 hunting season.

Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af sædgåsevinger gennem jagtsæsonen 2004/05. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.
Sex and age composition of Bean Goose wings during the hunting season 2004/05. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile, adult)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for sædgås, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 19886/87-2003/04.
Reproductive success of Bean Goose expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1986/87-2003/04.