


# KNARAND (*Anas strepera*)

## *Gadwall*

Knarand har jagttid fra 1. september til 31. december, dog til 15. januar på fiskeriterritoriet. Udbyttet af knarænder har de seneste år svinget mellem 5.000 og 7.000 fugle per år.


### **Antal og fordeling – *Number and distribution***

I 2005/06 blev der indsendt 31 vinger af knarænder. Det er færre fugle end rekorden på 89 i forrige sæson, men stadig højere end normalt. Det gennemsnitlige antal indsendte knarænder i perioden 1994-2003 var til sammenligning 13 fugle per sæson.




Figur 1. Geografisk fordeling af 31 vinger af knarand indsendt gennem jagtsæsonen 2005/06.

*Geographical distribution of 31 wings from Gadwall received during the hunting season 2005/06.*




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af knarand fra jagtsæsonerne 1994/95-2005/06.  
The number of Gadwall wings received from the hunting seasons 1994/95-2005/06.

### Tidsmæssig fordeling – Temporal distribution



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af knarand nedlagt i jagtsæsonen 2005/06 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1995/96-2004/05 med 95 % konfidensintervaller.

Temporal distribution of wings from Gadwall bagged during the 2005/06 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1995/96-2004/05.

**Ynglesucces – *Reproductive success***

Figur 4. Ynglesucces for knarand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1994/95-2005/06.

*Reproductive success of Gadwall expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1994/95-2005/06.*