

DMUs vingeundersøgelse 2005/2006

DMU modtog i alt 12.839 vinger i sæsonen 2005/2006, hvilket er en markant tilbagegang efter to år med rekord store antal. Som normalt var langt størsteparten af vingerne fra svømmeænder (i alt 7.503), med krikand som topscorer med i alt 2.976 vinger. Antallet af vinger fra dykænder (i alt 2.412) med ederfugl som topscorer. Trods den generelle tilbagegang, blev der indsendt flere vinger af skalleslugere end i den seneste sæson. Der blev indsendt i alt 913 gåsevinger, med grågås og canadagås som de talrige arter. Dobbeltbekkasin (i alt 653) og Skovsneppe (i alt 1.174) blev indsendt i nogenlunde tilsvarende antal som i sidste sæson. Antallet af de enkelte arter kan ses i Tabel 1.

Art	gl. han	gl. hun	ung han	ung hun	ung/gl. hun	Antal
	Procent					N
Gråand	19.8	11.9	35.6	32.7	5.8	2690
Spidsand	22.8	19.6	29.7	27.8	2.9	158
Knarand	41.9	16.1	35.5	6.5	2.6	31
Pibeand	28.5	13.8	29.8	27.9	4.2	1585
Skeand	25.0	15.4	26.9	32.7	3.9	52
Krikand	18.1	12.4	39.3	30.2	5.6	2976
Atlingand	9.1	36.4	27.3	27.3	1.5	11
Ederfugl	57.8	9.8	18.7	13.7	3.3	1554
Sortand	75.2	10.9	6.6	7.3	1.3	145
Fløjlsand	65.4	7.7	15.4	11.5	3.5	26
Havlit	65.9	20.2	8.5	5.4	0.7	129
Hvinand	27.0	29.3	17.3	26.4	1.5	352
Taffeland	40.0	20.0	30.0	10.0	2.0	10
Bjergand	55.6	22.2	22.2	0.0	1.0	9
Troldand	38.1	26.7	15.2	20.0	1.3	106
Stor Skallesluger	58.5	17.1	19.5	4.9	1.4	41
Toppet Skallesluger	35.0	22.5	10.0	32.5	1.9	40
Blishøne	40.0		60.0		1.5	80
Grågås	68.1		31.9		0.5	544
Sædgås	80.0		20.0		0.3	20
Kortnæbbet gås	84.0		16.0		0.2	25
Blisgås	54.5		45.5		0.8	11
Canadagås	72.4		27.6		0.4	313
Dobbeltbekkasin	27.7		72.3		2.6	653
Skovsneppe	41.7		58.3		1.4	1174
Sølvmåge	26.3		73.8		4.9	80
Svartbag	16.7		83.3			24

Tabel 1.
Antal indsendte vinger af de enkelte arter, og den procentvise fordeling af køn og alder og antallet af ungfugle per gammel hun for sæsonen 2005/2006. For arter hvor køn ikke kan bestemmes er vist antallet af ungfugle per gammel fugl.

Yngleresultater 2005/2006

Andelen af ungfugle per gammel hun var lavt for de fleste arter og fortæller, at 2005 generelt var en dårlig ynglesæson. Kun ederfugl og fløjlsand lå over de sidste 20 års gennemsnit (Tabel 1). For de samlede grupper lå svømmeænderne med en ynglesucces på 48% under de sidste 20 års gennemsnit. Dykænder havde generelt en lidt bedre sæson med et snit på 19% under gennemsnittet. Ynglesuccesen for gæs og for dobbeltbekkasin og skovsneppe lå henholdsvis 26% og 32% under gennemsnittet.


Fordelingen af vinger og jægere 2005/2006

I alt 471 jægere indsendte vinger fra 727 lokaliteter i sæsonen 2005/2006 (Tabel 2). Heraf var der ca. 120 nye bidragydere i forhold til sidste år. Indsenderne fordelte sig jævnt over Jylland, Fyn og Sjælland. Kun én jæger indsendte vinger fra Bornholm! I de fleste amter faldt antallet af bidragydere. Der blev dog set fremgang i Århus og Nordjyllands amter. Gennemsnittet blandt de øvrige indsendere lå på c. 25 vinger per jæger. Som det fremgår af figur 1 er der indsendt vinger fra hele landet.

	Antal jægere	Antal vinger	Antal lokaliteter
København	17 (-13)	85	6
Frederiksborg	18 (-5)	353	22
Roskilde	10 (-6)	147	13
Vestsjælland	20 (-9)	916	36
Storstrøm	34 (-13)	1189	61
Bornholm	1 (-3)	29	4
Fyn	46 (-13)	1749	100
Sønderjylland	30 (-13)	433	48
Ribe	41 (-14)	1256	76
Vejle	32 (-1)	199	32
Ringkøbing	66 (-35)	2045	94
Århus	62 (+14)	1367	74
Viborg	44 (-26)	783	76
Nordjylland	50 (+2)	1047	85
I alt	471 (-135)	11598	727

Tabel 2.

Fordeling på amter af antallet af indsendere af vinger, antallet af vinger og antallet af lokaliteter hvorfra der er indsendt vinger i sæsonen 2005/2006. Et mindre antal jægere og vinger er ikke medtaget i tabellen pga. manglende oplysninger. Frem- og tilbagegang i antallet af jægere i forhold til sæsonen 2004/2005 er vist i parentes.



Figur 1.

Den geografiske fordeling af samtlige indsendte vinger fra sæsonen 2005/2006.

Der blev indsendt vinger fra i alt 727 forskellige lokaliteter. En del jægere, specielt fra København, har indsendt vinger fra fugle, der er nedlagt i andre amter end jægerens bopælsamt.