


FLØJLSAND (*Melanitta fusca*)

Velvet Scoter

Fløjlsand har hidtil haft jagttid fra 1. oktober og frem til 31. januar. Fra og med sæsonen 2004/05 er jagttiden forlænget så fløjlsand desuden må skydes i perioden 1. februar til 15. februar på fiskeriterritoriet uden for EU-fuglebeskyttelsesområder. Udbyttet af fløjlsænder har de seneste år ligget omkring 2.000 fugle per år.


Antal og fordeling – Number and distribution

Fra jagtsæsonen 2006/07 blev der indsendt 14 vinger af fløjlsand.




Figur 1. Geografisk fordeling af 14 vinger af fløjlsand indsendt fra jagtsæsonen 2006/07.

Geographical distribution of 14 wings from Velvet Scoter received during the hunting season 2006/07.



Figur 2. Antallet af indsendte vinger af fløjlsand fra jagtsæsonerne 1982/83-2006/07.
The number of Velvet Scoter wings received from the hunting seasons 1982/83-2006/07.


Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af fløjlsand nedlagt i jagtsæsonen 2006/07 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1982/83-2005/06.

Temporal distribution of wings from Velvet Scoter bagged during the 2006/07 hunting season and the mean of the period 1982/83-2005/06.


Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af fløjlsandevinger gennem jagtsæsonerne 1994/95-2006/07. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.

Sex and age composition of Velvet Scoter wings during the hunting seasons 1994/95-2006/07. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile female, juvenile male, adult female and adult male.)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for fløjlsand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1982/83-2006/07.

Reproductive success of Velvet Scoter expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1982/83-2006/07.