

FLØJLSAND (*Melanitta fusca*)

Velvet Scoter

Fløjlsand har hidtil haft jagttid fra 1. oktober og frem til 31. januar. Fra og med sæsonen 2004/05 er jagttiden forlænget så fløjlsand desuden må skydes i perioden 1. februar til 15. februar på fiskeriterritoriet uden for EU-fuglebeskyttelsesområder. Udbyttet af fløjlsænder har de seneste år ligget omkring 2.000 fugle per år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

Fra jagtsæsonen 2007/08 blev der indsendt 97 vinger af fløjlsand.




Figur 1. Geografisk fordeling af 97 vinger af fløjlsand indsendt fra jagtsæsonen 2007/08.

Geographical distribution of 97 wings from Velvet Scoter received during the hunting season 2007/08.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af fløjlsand fra jagtsæsonerne 1982/83-2007/08. *The number of Velvet Scoter wings received from the hunting seasons 1982/83-2007/08.*

Tidsmæssig fordeling – Temporal distribution



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af fløjlsand nedlagt i jagtsæsonen 2007/08 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1982/83-2006/07. *Temporal distribution of wings from Velvet Scoter bagged during the 2007/08 hunting season and the mean of the period 1982/83-2006/07.*


Køns- og alderssammensætning – Sex and age composition



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af fløjlsandevinger gennem jagtsæsonerne 1994/95-2007/08. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.

Sex and age composition of Velvet Scoter wings during the hunting seasons 1994/95-2007/08. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile female, juvenile male, adult female and adult male.)

Ynglesucces – Reproductive success



Figur 5. Ynglesucces for fløjlsand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1982/83-2007/08.

Reproductive success of Velvet Scoter expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1982/83-2007/08.