


KNARAND (*Anas strepera*)

Gadwall

Knarand har jagttid fra 1. september til 31. december, dog til 15. januar på fiskeriterritoriet. Udbyttet af knarænder har de seneste år svinget mellem 5.000 og 7.000 fugle per år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

I 2007/08 blev der indsendt 87 vinger af knarænder. Der indsendes fortsat mange vinger fra knarand. Til sammenligning var det gennemsnitlige antal indsendte knarænder i perioden 1994-2003 13 fugle per sæson.




Figur 1. Geografisk fordeling af 87 vinger af knarand indsendt gennem jagtsæsonen 2007/08.

Geographical distribution of 87 wings from Gadwall received during the hunting season 2007/08.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af knarand fra jagtsæsonerne 1994/95-2007/08. *The number of Gadwall wings received from the hunting seasons 1994/95-2007/08 (columns from above: juvenile, adult).*

Tidsmæssig fordeling – Temporal distribution



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af knarand nedlagt i jagtsæsonen 2007/08 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1995/96-2006/07 med 95 % konfidensintervaller.

Temporal distribution of wings from Gadwall bagged during the 2007/08 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1995/96-2006/07.

Ynglesucces – *Reproductive success*

Figur 4. Ynglesucces for knarand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1994/95-2007/08.

Reproductive success of Gadwall expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1994/95-2007/08.