

SÆDGÅS (Anser fabalis)

Bean Goose

Sædgås har jagttid fra 1. september til 31. december, på fiskeriterritoriet dog til 15. januar. Sædgås har ingen jagttid i Nordjyllands og Viborg amter. Der findes ikke noget tal for udviklingen i udbyttet af sædgås.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

I 2007/08 blev der indsendt 22 vinger af sædgås.




Figur 1. Geografisk fordeling af 13 vinger af sædgås indsendt gennem jagtsæsonen 2007/08.

Geographical distribution of 13 wings from Bean Goose received during the hunting season 2007/08.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af sædgås fra jagtsæsonerne 1986/87-2007/08.
The number of Bean Goose wings received from the hunting seasons 1986/87-2007/08.

Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*




Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af sædgås nedlagt i jagtsæsonen 2007/08.
Temporal distribution of wings from Bean Goose bagged during the 2007/08 hunting season.

Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af sædgåsevinger gennem jagtsæsonen 2007/08. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.
Sex and age composition of Bean Goose wings during the hunting season 2007/08. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile, adult)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for sædgås, udtrykt som antal ungfugle per gammel fugl i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 19886/87-2007/08.
Reproductive success of Bean Goose expressed as the number of juveniles per adult of received wings from the hunting seasons 1986/87-2007/08.